



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06 07 2018 р.

№ 602-123-20-5/ 30069

Об'єкт експертизи: Дезінфекційний засіб «Вінсент» (безспиртовий) (діюча речовина: полігексаметиленгуанідину гідрохлорид 1,0%)

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.2-33888590-005:2016 «Засоби дезінфекційні на основі ЧАС. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14; 3808

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Заклади охорони здоров'я, лікувально-профілактичні заклади усіх профілів (у т.ч. акушерсько-гінекологічні заклади, відділення неонатології, дитячі відділення та стаціонари), вогнища інфекційних захворювань, аптечні, дитячі, навчально-виховні заклади, соціального захисту, геріатричні заклади, місця постійного та тимчасового проживання, офіси, спортивно-оздоровчі комплекси, місця проведення спортивних змагань і тренувань, басейни, аквапарки, сауни, лазні, об'єкти комунально-побутового призначення, адміністративні та громадські заклади, банківські установи, заклади зв'язку, культури та відпочинку, санаторно-курортні, готельного та ресторанного господарства, торгівлі, місця масового скручення людей, громадські туалети, підприємства фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної, хімічної, біотехнологічної, харчової та харчопереробної промисловості (у т.ч. м'ясопереробної, птахопереробної, яєчної, рибної, молочної, сирної, масложирової, плодоовочевої, кондитерської, хлібопекарської, підприємства та цехи з виготовлення продуктів дитячого харчування, м'ясних, рибних, овочевих та інших консервів, напівфабрикатів, морозива, майонезу, йогуртів, соусів, напоїв алкогольних, слабоалкогольних, безалкогольних, пива, бутильованої питної води, мінеральних вод, вирощування грибів тощо, включаючи дезінфекцію поверхонь технологічного обладнання, комунікацій, посуду, тари, інвентарю, що контактиують з харчовими продуктами та питною водою), цукрової та спиртової галузей, водопостачання та водовідведення, агропромислового комплексу, промислові підприємства, санпропускники, склади та сховища, підприємства з переробки сміття, рухомий склад та об'єкти забезпечення автомобільного транспорту, метрополітену, залізничного, водного, повітряного транспорту, об'єкти міністерств, служб і відомств, митниці та прикордонних служб, установ пенітенціарної системи тощо, побут. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України», Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 10, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код за ЄДРПОУ: 33888590
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України», Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 10, кв. 17, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код за ЄДРПОУ: 33888590
(адреса, місце знаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів об'єкт експертизи за звичайних умов використання за параметрами токсикометрії відповідає малонебезпечним речовинам – 4 клас небезпечності при введенні в шлунок, нанесенні на шкіру, парентеральному введенні та інгаляційному впливі згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безпасності труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; подразник слизових оболонок очей при попаданні в очі; не подразнює шкіру; не подразнює органи дихання в умовах інгаляційної дії у вигляді пари; сенсибілізуючими властивостями не володіє; полігексаметиленгуанідину гідрохлорид в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі населених місць в Україні не нормований.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Готовий до застосування засіб для гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук і тіла, швидкої дезінфекції гумових рукавичок, поверхонь різних об'єктів у зазначеній сфері застосування. Засіб має: бактерицидну (включаючи туберкульоз), віруліцидну та фунгіцидну дію. Для гігієнічної дезінфекції рук 3 мл засобу наносять на шкіру рук і втирають засіб у шкіру протягом 30 сек.; для хірургічної дезінфекції рук 6 мл засобу наносять двома порціями на шкіру рук і втирають засіб у шкіру протягом 1,5 хв. (двічі по 45 сек.); для дезінфекції поверхонь об'єктів обробки протирають, зрошують засобом, занурюють у засіб або заповнюють засобом при експозиції від 15 сек. до 3 хв. Продукцію використовувати виключно за призначенням. Умови безпечного застосування визначаються дотриманням вимог та рекомендацій виробника, правил особистої гігієни. Зберігати в оригінальній упаковці, у місцях, захищених від прямого сонячного світла та недоступних для дітей, окрім від харчових продуктів. Під час застосування, транспортування, зберігання дотримуватись вимог у відповідності з інструкціями виробника. Потребує державної реєстрації в Україні.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфекційний засіб «Вінсепт» (безспиртовий) (діюча речовина: полігексаметиленгуанідин гідрохлорид 1,0%), виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.2-33888590-005:2016 «Засоби дезінфекційні на основі ЧАС. Технічні умови», відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.2-33888590-005:2016 «Засоби дезінфекційні на основі ЧАС. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 17299 від 18 червня 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної Установи
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

М.П.

Чернюк В.І.

