



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лага В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 12 2017 року

№ 602-123-20-5/ 40748

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний "Сума Бак Д10 (Suma Bac D10)" - діюча речовина: мас., %:
алкілдиметилбензиламоній хлорид – 7,0

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3808949000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: промислові підприємства, підприємства харчопереробної промисловості, готельного господарства, заклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення, водопровідно-каналізаційного господарства, підприємства парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, агропромислового комплексу, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні навчальні заклади, транспорт (у т.ч. залізничний, повітряний, метрополітен, морський), оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Компанія «Diversey», Rembrandtlaan 414.7545 ZV Enschede, Netherlands; 15500, Praha 5, K Najum 1233/2. Країни ЄС, Нідерланди.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Лізоформ», Україна.01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп. 1, кімн.5, код за ЄДРПОУ 34937637.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжувальної документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб "Сума Бак Д10 (Suma Bac D10)" за параметрами гострої токсичності відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» відноситься до 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина); не володіє кумулятивними, сенсibilізуючими, мутагенними, канцерогенними, тератогенними та гонадотропними властивостями; у рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях не виявляє шкірно-подразнювальних властивостей, не подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. ГДК п.р.з. алкілдиметилбензиламонію хлориду не розроблена.

Засіб має бактеріцидні властивості (окрім *Mycobacterium tuberculosis*); віруліцидні (включаючи парантеральні гепатити (HBV/ HCV) та HIV, герпес, грип, парагрип, активність проти А (H5N1), А (H1N1) тощо, рота-, корона-, ханта-, вакцинія-, коксакі, поліовіруси, респіраторно-синцитіальні, рино-,

аденовіруси; фунгіцидні у т.ч. по відношенню до грибів роду *Candida* (*C. albicans*), збудників дерматомікозів та пліснявих грибів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування і використання засобу здійснювати у відповідності з вимогами «Інструкції із застосування засобу "Suma Bac D10" з метою дезінфекції на підприємствах харчопереробної промисловості» та «Інструкції із застосування засобу "Suma Bac D10" з метою дезінфекції на об'єктах комунально-побутового призначення».

Всі роботи з застосування засобу потрібно виконувати з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація».

Поточний нагляд: згідно вимог «Інструкції із застосування засобу "Suma Bac D10" з метою дезінфекції на підприємствах харчопереробної промисловості» та «Інструкції із застосування засобу "Suma Bac D10" з метою дезінфекції на об'єктах комунально-побутового призначення».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засіб дезінфекційний "Сума Бак Д10 (Suma Bac D10)" за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації засобу дезінфекційного.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці
ім. Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28854 від 27 листопада 2017 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В.о.директора Державної установи "Інститут
медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної
академії медичних наук України "
М.П.


Чернюк В.І.

